

UMC und Portal vor externen Zugriff schützen

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen 🙏. Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende! ☐

Spenden

Zum frei verfügbaren [Apt-Repository](#)



GITLAB:

Seit UCS5 hat sich einiges verändert, was das Portal und die UMC angeht. Um nun das Portal und/oder die UMC vor unbefugten oder externen Zugriff zu schützen, bedient man sich ganz einfach einer HTACCESS in den richtigen Verzeichnissen.

UCS Portal

Grundsätzlich könnte man den Portaldienst einfach stoppen und auf disabled setzen:

```
systemctl stop univention-portal-server.service
systemctl disable univention-portal-server.service
```

Leider bleibt es aus mir noch nicht bekannten Gründen nicht dabei. Bei Updates/Neustarts je nachdem, wird das Service wieder aktiviert. Somit lassen wir das einfach wie es ist und setzen einfach eine htaccess hinter dem Verzeichnis.

```
nano /var/www/univention/portal/.htaccess
```

Der Inhalt könnte so aussehen. Bedeutet einen Zugriff von Localhost und vom gesamten Netz 192.168.0.0/24. Alle anderen bekommen diese Meldung: **Forbidden You don't have permission to access this resource.**

```
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1 192.168.0.0/24
```

Ein Neustart des Webserver ist nicht erforderlich.

Man hat auch die Möglichkeit die Startseite zu verändern. Z.B.

```
ucr set apache2/startsite='empty-page/'
```

UCS UMC

Die Univention-Management-Console sperrt man über diese Datei

```
nano /var/www/univention-management-console/.htaccess
```

Gleiches Szenario wie oben.

Man kann die UMC auch komplett deaktivieren, sofern man das möchte.

```
ucr set umc/http/autostart=no  
systemctl stop univention-management-console-web-server
```

From:
<http://osit.cc/dokuwiki/> - **DEEPDOC.AT** - enjoy your brain

Permanent link:
http://osit.cc/dokuwiki/doku.php?id=prebuilt_systems:ucs:umc_und_portal_vor_externen_zugriff_schuetzen

Last update: **2025/05/18 09:21**

